


# TUBING

RÖHREN | TRUBICE



**TUBE**  
ROHR  
TRUBICE

Outside diameter Außendurchmesser Vnější průměr d	Wall Thickness Wanddicke Tloušťka stěny t	Length Länge Délka	Weight Gewicht Hmotnost 1 pc Stück/ks	Number of pcs in box Anzahl Röhren im Karton Počet ks v kartonu	Weight of box Gewicht pro Karton Hmotnost kartonu	Weight of pallet Gewicht pro Palette Hmotnost palety	Catalog No . Katalog-Nr. Katalogové číslo
							123 456 789 123
mm	mm	mm	g	pcs/St/ks	kg	kg	
<b>4,0</b> ±0,15	0,8 ±0,04	1500 +10-0	27,00	400	10,80	453,60	1632246040080
<b>5,0</b> ±0,15	0,8 ±0,04	1500 +10-0	35,00	256	9,00	441,00	1632246050080
<b>6,0</b>	±0,15	1500 +10-0	53,00	170	9,00	441,00	1632246060100
	1,5 ±0,10	1500 +10-0	71,00	170	12,10	423,50	1632246060150
<b>7,0</b>	±0,15	1500 +10-0	63,00	121	7,60	425,60	1632246070100
	±0,15	1500 +10-0	87,00	121	10,50	441,00	1632246070150
<b>8,0</b>	±0,15	1500 +10-0	74,00	100	7,40	414,40	1632246080100
	±0,15	1500 +10-0	102,00	100	10,20	428,40	1632246080150
<b>9,0</b>	±0,15	1500 +10-0	84,00	81	6,80	380,80	1632246090100
	±0,15	1500 +10-0	118,00	81	9,60	403,20	1632246090150
<b>10,0</b>	±0,15	1500 +10-0	95,00	64	6,10	341,60	1632246100100
	±0,15	1500 +10-0	134,00	64	8,60	421,40	1632246100150
	±0,15	1500 +10-0	180,00	64	11,50	402,50	1632246100220
	±0,15	1500 +10-0	239,00	64	15,30	428,40	1632246100350
<b>11,0</b>	±0,18	1500 +10-0	105,00	121	12,70	444,50	1632246110100
	±0,18	1500 +10-0	150,00	121	18,20	455,00	1632246110150
	±0,18	1500 +10-0	203,00	50	10,20	428,40	1632246110220
<b>12,0</b>	±0,18	1500 +10-0	116,00	100	11,60	406,00	1632246120100
	±0,18	1500 +10-0	166,00	100	16,60	415,00	1632246120150
	±0,18	1500 +10-0	227,00	49	11,10	466,20	1632246120220
	±0,18	1500 +10-0	313,00	49	15,30	428,40	1632246120350
<b>13,0</b>	±0,18	1500 +10-0	126,00	81	10,20	357,00	1632246130100
	±0,18	1500 +10-0	181,00	81	14,70	441,00	1632246130150
	±0,18	1500 +10-0	250,00	81	20,30	406,00	1632246130220

Outside diameter Außendurchmesser Vnější průměr d	Wall Thickness Wanddicke Tloušťka stěny t	Length Länge Délka	Weight Gewicht Hmotnost 1 pc Stück/ks	Number of pcs in box Anzahl Röhren im Karton Počet ks v kartonu	Weight of box Gewicht pro Karton Hmotnost kartonu	Weight of pallet Gewicht pro Palette Hmotnost palety	Catalog No . Katalog-Nr. Katalogové číslo
--	--	--------------------------	---	---	--	---	---



123 456  
789 123

	mm	mm	mm	g	pcs/St/ks	kg	kg	
<b>14,0</b>	±0,18	1,0 ±0,04	1500 +10-0	137,00	64	8,80	308,00	1632246140100
	±0,18	1,5 ±0,10	1500 +10-0	197,00	64	12,60	441,00	1632246140150
	±0,18	2,2 ±0,15	1500 +10-0	273,00	64	17,50	437,50	1632246140220
<b>15,0</b>	±0,18	1,2 ±0,05	1500 +10-0	174,00	49	8,50	297,50	1632246150120
	±0,18	1,8 ±0,10	1500 +10-0	250,00	49	12,30	430,50	1632246150180
	±0,18	2,5 ±0,15	1500 +10-0	328,00	49	16,10	402,50	1632246150250
<b>16,0</b>	±0,18	1,2 ±0,05	1500 +10-0	187,00	49	9,20	322,00	1632246160120
	±0,18	1,8 ±0,10	1500 +10-0	269,00	49	13,20	462,00	1632246160180
	±0,18	2,5 ±0,15	1500 +10-0	355,00	49	17,40	435,00	1632246160250
	±0,18	3,5 ±0,40	1500 ±5	460,00	49	22,50	450,00	1632246160350
<b>17,0</b>	±0,18	1,2 ±0,05	1500 +10-0	199,00	36	7,20	252,00	1632246170120
	±0,18	1,8 ±0,10	1500 +10-0	288,00	36	10,40	364,00	1632246170180
	±0,18	2,5 ±0,15	1500 +10-0	381,00	36	13,70	411,00	1632246170250
<b>18,0</b>	±0,18	1,2 ±0,05	1500 +10-0	212,00	36	7,60	266,00	1632246180120
	±0,18	1,8 ±0,10	1500 +10-0	306,00	36	11,00	385,00	1632246180180
	±0,18	2,5 ±0,15	1500 +10-0	407,00	36	14,70	441,00	1632246180250
<b>19,0</b>	±0,18	1,2 ±0,05	1500 +10-0	224,00	64	14,30	286,00	1632246190120
	±0,18	1,8 ±0,10	1500 +10-0	325,00	64	20,80	416,00	1632246190180
	±0,18	2,5 ±0,15	1500 +10-0	433,00	36	15,60	468,00	1632246190250
<b>20,0</b>	±0,25	1,2 ±0,05	1500 +10-0	237,00	49	11,60	278,40	1632246200120
	±0,25	1,8 ±0,10	1500 +10-0	344,00	49	16,90	405,60	1632246200180
	±0,25	2,5 ±0,15	1500 +10-0	460,00	49	22,50	450,00	1632246200250
	±0,25	4,0 ±0,40	1500 ±5	673,00	36	24,20	484,00	1632246200400
<b>22,0</b>	±0,25	1,2 ±0,05	1500 +10-0	262,00	36	9,40	225,60	1632246220120
	±0,25	1,8 ±0,10	1500 +10-0	382,00	36	13,80	331,20	1632246220180
	±0,25	2,5 ±0,15	1500 +10-0	512,00	36	18,40	441,60	1632246220250
<b>24,0</b>	±0,25	1,2 ±0,05	1500 +10-0	288,00	36	10,40	249,60	1632246240120
	±0,25	1,8 ±0,10	1500 +10-0	420,00	36	15,10	362,40	1632246240180
	±0,25	2,5 ±0,15	1500 +10-0	565,00	36	20,30	406,00	1632246240250
	±0,25	4,0 ±0,40	1500 ±5	841,00	25	21,00	420,00	1632246240400
<b>26,0</b>	±0,25	1,4 ±0,05	1500 +10-0	362,00	36	13,00	260,00	1632246260140
	±0,25	2,0 ±0,10	1500 +10-0	504,00	36	18,10	362,00	1632246260200
	±0,25	2,8 ±0,15	1500 +10-0	683,00	36	24,60	393,60	1632246260280
<b>28,0</b>	±0,25	1,4 ±0,05	1500 +10-0	391,00	25	9,80	235,20	1632246280140
	±0,25	2,0 ±0,10	1500 +10-0	546,00	25	13,70	328,80	1632246280200
	±0,25	2,8 ±0,15	1500 +10-0	741,00	25	18,50	444,00	1632246280280

Outside diameter Außendurchmesser Vnější průměr d	Wall Thickness Wanddicke Tloušťka stěny t	Length Länge Délka	Weight Gewicht Hmotnost 1 pc Stück/ks	Number of pcs in box Anzahl Röhren im Karton Počet ks v kartonu	Weight of box Gewicht pro Karton Hmotnost kartonu	Weight of pallet Gewicht pro Palette Hmotnost palety	Catalog No . Katalog-Nr. Katalogové číslo
--	--	--------------------------	---	---	--	---	---



123 456  
789 123

	mm	mm	mm	g	pcs/St/ks	kg	kg	
<b>28,0</b>	±0,25	4,0 ±0,40	1500 ±5	1006,00	16	16,10	402,50	1632246280400
<b>30,0</b>	±0,35	1,4 ±0,10	1500+10-0	421,00	36	15,20	228,00	1632246300140
	±0,35	2,0 ±0,15	1500+10-0	588,00	36	21,20	318,00	1632246300200
	±0,35	2,8 ±0,20	1500+10-0	800,00	25	20,00	400,00	1632246300280
	±0,35	4,0 ±0,40	1500 ±10	1093,00	16	17,50	437,50	1632246300400
<b>32,0</b>	±0,35	1,4 ±0,10	1500+10-0	450,00	25	11,30	226,00	1632246320140
	±0,35	2,0 ±0,15	1500+10-0	631,00	25	15,80	316,00	1632246320200
	±0,35	2,8 ±0,20	1500+10-0	859,00	25	21,50	430,00	1632246320280
	±0,35	4,0 ±0,40	1500 ±5	1175,00	16	18,80	658,00	1632246320400
<b>33,0</b>	±0,35	2,0 ±0,15	1500 +10-0	652,00	27	17,60	281,60	1632246330200
<b>34,0</b>	±0,35	1,4 ±0,10	1500 +10-0	480,00	16	7,70	184,80	1632246340140
	±0,35	2,0 ±0,15	1500 +10-0	673,00	16	10,80	259,20	1632246340200
	±0,35	2,8 ±0,20	1500 +10-0	918,00	16	14,70	352,80	1632246340280
<b>36,0</b>	±0,40	1,4 ±0,10	1500+10-0	509,00	16	8,10	194,40	1632246360140
	±0,40	2,0 ±0,15	1500+10-0	715,00	16	11,40	273,60	1632246360200
	±0,40	2,8 ±0,20	1500+10-0	977,00	16	15,60	374,40	1632246360280
	±0,40	4,0 ±0,40	1500 ±5	1345,00	16	21,50	430,00	1632246360400
<b>38,0</b>	±0,40	1,4 ±0,10	1500 +10-0	538,00	16	8,60	172,00	1632246380140
	±0,40	2,0 ±0,15	1500 +10-0	757,00	16	12,10	242,00	1632246380200
	±0,40	2,8 ±0,20	1500 +10-0	1036,00	16	16,60	332,00	1632246380280
<b>40,0</b>	±0,55	1,6 ±0,10	1500 +10-0	646,00	16	10,30	206,00	1632246400160
	±0,55	2,3 ±0,20	1500 +10-0	911,00	16	14,60	292,00	1632246400230
	±0,55	3,2 ±0,30	1500 +10-0	1237,00	16	19,80	396,00	1632246400320
	±0,55	5,0 ±0,40	1500 +10-0	1845,00	9	16,60	498,00	1632246400500
<b>42,0</b>	±0,55	1,6 ±0,10	1500 +10-0	679,00	16	10,90	218,00	1632246420160
	±0,55	2,3 ±0,20	1500 +10-0	960,00	16	15,40	308,00	1632246420230
	±0,55	3,2 ±0,30	1500 +10-0	1305,00	16	20,90	418,00	1632246420320
<b>44,0</b>	±0,55	1,6 ±0,10	1500 +10-0	713,00	16	11,40	171,00	1632246440160
	±0,55	2,3 ±0,20	1500 +10-0	1008,00	16	16,10	241,50	1632246440230
	±0,55	3,2 ±0,30	1500 +10-0	1372,00	16	22,00	330,00	1632246440320
	±0,55	4,5 ±0,40	1500 +10-0	1867,00	9	16,80	420,00	1632246440450
<b>45,0</b>	±0,65	5,0 ±0,40	1500 +10-0	2111,00	9	19,00	456,00	1632246450500
<b>46,0</b>	±0,65	1,6 ±0,10	1500 +10-0	747,00	16	12,00	180,00	1632246460160
	±0,65	2,3 ±0,20	1500 +10-0	1056,00	16	16,90	253,50	1632246460230
	±0,65	3,2 ±0,30	1500 +10-0	1439,00	16	23,00	345,00	1632246460320
<b>48,0</b>	±0,65	1,6 ±0,10	1500 +10-0	780,00	9	7,00	168,00	1632246480160
	±0,65	2,3 ±0,20	1500 +10-0	1105,00	9	9,90	237,60	1632246480230
	±0,65	3,2 ±0,30	1500 +10-0	1507,00	9	13,60	326,40	1632246480320
<b>50,0</b>	±0,70	1,8 ±0,15	1500 +10-0	912,00	12	10,90	174,40	1632246500180
	±0,70	2,5 ±0,20	1500 +10-0	1248,00	12	15,00	240,00	1632246500250
	±0,70	3,5 ±0,30	1500 +10-0	1710,00	9	15,40	369,60	1632246500350
	±0,70	5,0 ±0,40	1500 +10-0	2364,00	9	21,30	426,00	1632246500500

Outside diameter Außendurchmesser Vnější průměr d	Wall Thickness Wanddicke Tloušťka stěny t	Length Länge Délka	Weight Gewicht Hmotnost 1 pc Stück/ks	Number of pcs in box Anzahl Röhren im Karton Počet ks v kartonu	Weight of box Gewicht pro Karton Hmotnost kartonu	Weight of pallet Gewicht pro Palette Hmotnost palety	Catalog No. Katalog-Nr. Katalogové číslo
--	--	--------------------------	---	---	--	---	--



123 456  
789 123

	mm	mm	mm	g	pcs/St/ks	kg	kg	
<b>50,0</b>	±0,70	7,0 ±0,60	1500 +10-0	3174,00	9	28,60	686,40	1632246500700
<b>52,0</b>	±0,70	1,8 ±0,15	1500 +10-0	950,00	12	11,40	182,40	1632246520180
	±0,70	2,5 ±0,20	1500 +10-0	1300,00	12	15,60	249,60	1632246520250
	±0,70	3,5 ±0,30	1500 +10-0	1784,00	9	16,10	322,00	1632246520350
	±0,70	5,0 ±0,40	1500 +10-0	2478,00	9	22,30	446,00	1632246520500
<b>54,0</b>	±0,70	1,8 ±0,15	1500 +10-0	987,00	9	8,90	178,00	1632246540180
	±0,70	2,5 ±0,20	1500 +10-0	1353,00	9	12,20	244,00	1632246540250
	±0,70	3,5 ±0,30	1500 +10-0	1857,00	9	16,70	334,00	1632246540350
	±0,70	5,0 ±0,40	1500 +10-0	2575,00	9	23,20	464,00	1632246540500
<b>55,0</b>	±0,70	5,0 ±0,40	1500 +10-0	2627,00	9	23,60	472,00	1632246550500
<b>56,0</b>	±0,70	1,8 ±0,15	1500 +10-0	1025,00	12	12,30	172,20	1632246560180
	±0,70	2,5 ±0,20	1500 +10-0	1406,00	12	16,90	236,60	1632246560250
	±0,70	3,5 ±0,30	1500 +10-0	1931,00	9	17,40	348,00	1632246560350
	±0,70	5,0 ±0,40	1500 +10-0	2680,00	9	24,10	482,00	1632246560500
<b>58,0</b>	±0,70	1,8 ±0,15	1500 +10-0	1063,00	12	12,80	179,20	1632246580180
	±0,70	2,5 ±0,20	1500 +10-0	1458,00	12	17,50	245,00	1632246580250
	±0,70	3,5 ±0,30	1500 +10-0	2005,00	4	8,00	280,00	1632246580350
	±0,70	5,0 ±0,40	1500 +10-0	2794,00	4	11,20	392,00	1632246580500
<b>60,0</b>	±0,80	2,2 ±0,20	1500 +10-0	1336,00	12	16,00	224,00	1632246600220
	±0,80	3,2 ±0,25	1500 +10-0	1910,00	12	22,90	320,60	1632246600320
	±0,80	4,2 ±0,40	1500 +10-0	2463,00	4	9,90	346,50	1632246600420
	±0,80	5,0 ±0,40	1500 +10-0	2890,00	4	11,60	406,00	1632246600500
	±0,80	7,0 ±0,60	1500 +10-0	3912,00	4	15,60	546,00	1632246600700
	±0,80	9,0 ±0,70	1500 +10-0	4840,00	4	19,40	679,00	1632246600990
<b>65,0</b>	±0,90	2,2 ±0,20	1500 +10-0	1452,00	8	11,60	162,40	1632246650220
	±0,90	3,2 ±0,25	1500 +10-0	2078,00	8	16,60	232,40	1632246650320
	±0,90	4,2 ±0,40	1500 +10-0	2683,00	8	21,50	301,00	1632246650420
	±0,90	5,0 ±0,40	1500 +10-0	3153,00	4	12,60	441,00	1632246650500
<b>70,0</b>	±0,90	2,2 ±0,20	1500 +10-0	1567,00	8	12,50	150,00	1632246700220
	±0,90	3,2 ±0,25	1500 +10-0	2246,00	8	18,00	216,00	1632246700320
	±0,90	4,2 ±0,40	1500 +10-0	2904,00	8	23,20	278,40	1632246700420
	±0,90	5,0 ±0,40	1500 +10-0	3415,00	4	13,70	328,80	1632246700500
	±0,90	7,0 ±0,60	1500 +10-0	4650,00	4	18,60	446,40	1632246700700
	±0,90	9,0 ±0,70	1500 +10-0	5788,00	4	23,20	556,80	1632246700990
<b>75,0</b>	±0,90	2,2 ±0,20	1500 +10-0	1683,00	4	6,70	160,80	1632246750220
	±0,90	3,2 ±0,25	1500 +10-0	2414,00	4	9,70	232,80	1632246750320
	±0,90	4,2 ±0,40	1500 +10-0	3125,00	4	12,50	300,00	1632246750420
	±0,90	5,0 ±0,40	1500 +10-0	3678,00	4	14,70	352,80	1632246750500
<b>80,0</b>	±1,20	2,5 ±0,20	1500 +10-0	2036,00	4	8,10	162,00	1632246800250
	±1,20	3,5 ±0,30	1500 +10-0	2814,00	4	11,30	226,00	1632246800350
	±1,20	5,0 ±0,50	1500 +10-0	3941,00	4	15,80	316,00	1632246800500
	±1,20	9,0 ±0,80	1500 +10-0	6737,00	4	26,90	538,00	1632246800990

Outside diameter Außendurchmesser Vnější průměr d	Wall Thickness Wanddicke Tloušťka stěny t	Length Länge Délka	Weight Gewicht Hmotnost 1 pc Stück/ks	Number of pcs in box Anzahl Röhren im Karton Počet ks v kartonu	Weight of box Gewicht pro Karton Hmotnost kartonu	Weight of pallet Gewicht pro Palette Hmotnost palety	Catalog No. Katalog-Nr. Katalogové číslo
--	--	--------------------------	---	---	--	---	--



123 456  
789 123

	mm	mm	mm	g	pcs/St/ks	kg	kg	
<b>85,0</b>	±1,20	2,5 ±0,2	1500 +10-0	2167,00	4	8,70	174,00	1632246850250
	±1,20	3,5 ±0,3	1500 +10-0	2998,00	4	12,00	240,00	1632246850350
	±1,20	5,0 ±0,5	1500 +10-0	4203,00	4	16,80	336,00	1632246850500
<b>90,0</b>	±1,20	2,5 ±0,2	1500 +10-0	2299,00	4	9,20	138,00	1632246900250
	±1,20	3,5 ±0,3	1500 +10-0	3181,00	4	12,70	190,50	1632246900350
	±1,20	5,0 ±0,5	1500 +10-0	4466,00	4	17,90	268,50	1632246900500
	±1,20	7,0 ±0,7	1500 +10-0	6126,00	4	24,50	367,50	1632246900700
	±1,20	9,0 ±0,8	1500 +10-0	7686,00	4	30,70	460,50	1632246900990
	<b>95,0</b>	±1,5	2,5 ±0,2	1500 +10-0	2430,00	4	9,70	145,50
±1,5		3,5 ±0,3	1500 +10-0	3365,00	4	13,50	202,50	1632246950350
±1,5		5,0 ±0,5	1500 +10-0	4729,00	4	18,90	283,50	1632246950500
<b>100,0</b>	±1,5	2,5 ±0,2	1500 +10-0	2561,00	3	7,70	123,20	1632248000250
	±1,5	3,0 ±0,2	1500 +10-0	3058,00	3	9,20	147,20	1632248000300
	±1,5	3,5 ±0,3	1500 +10-0	3549,00	3	10,60	169,60	1632248000350
	±1,5	5,0 ±0,5	1500 +10-0	4992,00	3	15,00	240,00	1632248000500
	±1,5	7,0 ±0,7	1500 +10-0	6864,00	3	20,60	329,60	1632248000700
	±1,5	9,0 ±0,8	1500 +10-0	8635,00	3	25,90	414,40	1632248000990
<b>105,0</b>	±1,5	3,0 ±0,3	1500 +10-0	3216,00	3	9,60	153,60	1632248050300
	±1,5	5,0 ±0,5	1500 +10-0	5254,00	3	15,80	252,80	1632248050500
<b>110,0</b>	±1,5	3,0 ±0,3	1500 +10-0	3373,00	3	10,10	141,40	1632248100300
	±1,5	5,0 ±0,5	1500 +10-0	5517,00	3	16,60	232,40	1632248100500
	±1,5	7,0 ±0,8	1500 +10-0	7602,00	3	22,80	319,20	1632248100700
<b>115,0</b>	±1,5	3,0 ±0,3	1500 +10-0	3531,00	3	10,60	148,40	1632248150300
	±1,5	5,0 ±0,5	1500 +10-0	5780,00	3	17,30	242,20	1632248150500
	±1,5	7,0 ±0,8	1500 +10-0	7971,00	3	23,90	334,60	1632248150700
<b>120,0</b>	±1,5	3,0 ±0,4	1500 +10-0	3689,00	3	11,10	155,40	1632248200300
	±1,5	5,0 ±0,6	1500 +10-0	6042,00	3	18,10	253,40	1632248200500
	±1,5	7,0 ±0,8	1500 +10-0	8340,00	3	25,00	350,00	1632248200700
	±1,5	9,0 ±0,9	1500 +10-0	10533,00	1	10,50	367,50	1632248200990
<b>125,0</b>	±1,5	3,0 ±0,4	1500 +10-0	3846,00	3	11,50	161,00	1632248250300
	±1,5	5,0 ±0,6	1500 +10-0	6305,00	3	18,90	264,60	1632248250500
	±1,5	9,0 ±0,9	1500 +10-0	11008,00	1	11,00	385,00	1632248250990
<b>130,0</b>	±1,6	3,0 ±0,5	1500 +10-0	4004,00	2	8,00	112,00	1632248300300
	±1,6	5,0 ±0,6	1500 +10-0	6568,00	2	13,10	183,40	1632248300500
	±1,6	7,0 ±0,9	1500 +10-0	9078,00	2	18,20	254,80	1632248300700
	±1,6	9,0 ±0,9	1500 +10-0	11482,00	1	11,50	402,50	1632248300990
<b>135,0</b>	±1,6	3,0 ±0,5	1500 +10-0	4161,00	2	8,30	116,20	1632248350300
	±1,6	5,0 ±0,6	1500 +10-0	6831,00	2	13,70	191,80	1632248350500
	±1,6	7,0 ±0,9	1500 +10-0	9447,00	2	18,90	264,60	1632248350700
<b>140,0</b>	±1,7	3,0 ±0,5	1500 +10-0	4319,00	2	8,60	103,20	1632248400300
	±1,7	5,0 ±0,6	1500 +10-0	7093,00	2	14,20	170,40	1632248400500
	±1,7	7,0 ±0,9	1500 +10-0	9816,00	2	19,60	235,20	1632248400700

Outside diameter Außendurchmesser Vnější průměr d	Wall Thickness Wanddicke Tloušťka stěny t	Length Länge Délka	Weight Gewicht Hmotnost 1 pc Stück/ks	Number of pcs in box Anzahl Röhren im Karton Počet ks v kartonu	Weight of box Gewicht pro Karton Hmotnost kartonu	Weight of pallet Gewicht pro Palette Hmotnost palety	Catalog No . Katalog-Nr. Katalogové číslo
--	--	--------------------------	---	---	--	---	---



123 456  
789 123

	mm	mm	mm	g	pcs/St/ks	kg	kg	
<b>145,0</b>	±1,7	3,0 ±0,5	1500 +10-0	4477,00	2	9,00	108,00	1632248450300
	±1,7	5,0 ±0,6	1500 +10-0	7356,00	2	14,70	176,40	1632248450500
<b>150,0</b>	±1,8	3,0 ±0,5	1500 +10-0	4634,00	1	4,60	110,40	1632248500300
	±1,8	5,0 ±0,6	1500 +10-0	7619,00	1	7,60	182,40	1632248500500
	±1,8	7,0 ±0,9	1500 +10-0	10554,00	1	10,60	254,40	1632248500700
	±1,8	9,0 ±1,0	1500 +10-0	13380,00	1	13,40	321,60	1632248500990
<b>155,0</b>	±1,8	5,0 ±0,7	1500 +10-0	7881,00	1	7,90	221,20	1632248550500
<b>160,0</b>	±1,8	5,0 ±0,7	1500 +10-0	8144,00	1	8,10	194,40	1632248600500
	±1,8	7,0 ±1,0	1500 +10-0	11292,00	1	11,30	271,20	1632248600700
<b>165,0</b>	±1,8	5,0 ±0,7	1500 +10-0	8407,00	1	8,40	168,00	1632248650500
	±1,8	7,0 ±1,0	1500 +10-0	11661,00	1	11,70	234,00	1632248650700
<b>170,0</b>	±1,8	5,0 ±0,7	1500 +10-0	8699,00	1	8,70	174,00	1632248700500
	±1,8	7,0 ±1,0	1500 +10-0	12030,00	1	12,00	240,00	1632248700700
	±1,8	9,0 ±1,1	1500 +10-0	15278,00	1	15,30	306,00	1632248700990
<b>180,0</b>	±2,0	5,0 ±0,7	1500 +10-0	9226,00	1	9,20	138,00	1632248800500
	±2,0	7,0 ±1,0	1500 +10-0	12768,00	1	12,80	192,00	1632248800700
	±2,0	9,0 ±1,2	1500 +10-0	16227,00	1	16,20	243,00	1632248800990
<b>190,0</b>	±2,1	5,0 ±0,5	1500 +10-0	9753,00	1	9,80	147,00	1632248900500
	±2,1	7,0 ±0,8	1500 +10-0	13506,00	1	13,50	202,50	1632248900700
<b>200,0</b>	±2,4	5,0 ±0,8	1500 +10-0	10280,00	1	10,30	123,60	1632249200500
	±2,4	7,0 ±1,0	1500 +10-0	14244,00	1	14,20	170,40	1632249200700
<b>215,0</b>	±2,5	7,0 ±1,1	1500 +15-0	15377,00	1	15,40	184,80	1632249215700
<b>225,0</b>	±2,7	7,0 ±1,1	1500 +15-0	16116,00	1	16,10	193,20	1632249225700
<b>240,0</b>	±2,9	7,0 ±1,1	1500 +15-0	17255,00	1	17,20	206,40	1632249240700
<b>250,0</b>	±3,0	5,0 ±0,8	1500 +15-0	12937,00	1	12,90	154,80	1632249250500